



KRAWEŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15x30x100 CM
 PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GRUB.5 CM
 ŁAWA Z BETONU B15 GRUB.15 CM

KOSTKA Z BETONU WIBROPRASOWANEGO , SZARA 8 CM
 PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 GRUB.3 CM
 KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20 CM
 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 15 CM

EKOSFERA Krystyna Fejfer

26-600 Radom, ul. Barlickiego 23, tel/fax: 48 384-70-01, 609 222 700

Temat: modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z zespołem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie istn. ujęcia wody , działki nr ewid. 629/5, 629/8 obręb 0009 Głowaczów, gm. Głowaczów

Tytuł rys.:

konstrukcja nawierzchni utwardzenia terenu

Branża:
architektura

Inwestor: Gmina Głowaczów
26-903 Głowaczów, ul. Rynek 35

Projektował: mgr inż. arch.
Jadwiga Klimkiewicz

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR EWID. UAN -8386-173/87

Sprawdził: mgr inż. arch.
Witold Malmon

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR EWID. 130/91

Data:
maj 2021r

Skala:
1: 50

Nr rys.:
A1.i.